РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 357

София, 30.09.2024 г.

На основание чл.10, ал.1, т.4 и чл. 28, ал.1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и съответната точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация с рег. №26/14 ОКА/ПА/09.02.2024г., доклад от оценка на място с вх. №26/14 ОКА/5/В/ 23.05.2024. и становище на Комисия по акредитация с вх. №26/14 ОКА/ ПА/7/В/24.09.2024г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вида А при РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, гр. Видин

Адрес на управление и на офис: 3700, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики" №76

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

Тип на обхвата: *гъвкав за част от обхвата **

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
I.	**ВОДИ**			ПРОЦЕДУРА РПК 7.1.1-01 Контрол на води	
1	**Питейна вода**	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения за питейно - битови нужди	Активна реакция	БДС 3424	Наредба № 9 (за нуждите на официалния контрол, ДВ. бр.30/2001г.) СТНПСЕСВНМППВ (Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода, ДВ. бр. 41/1970г.)
			Амониев йон	БДС 3587	
			Желязо	**ВЛМ 1:2015	
			Калций	БДС ISO 6058	
			Манган	**ВЛМ 2:2015	
			Нитрати	БДС 3758	
			Нитрити	БДС EN 26777	
			Обща твърдост	БДС 3775	
			Остатъчен свободен хлор	БДС 3560	
			Перманганатна окисляемост	БДС 3413	
			Сулфати	**ВЛМ 4:2015	
			Флуориди	БДС 16911, т.1	
			Фосфати	**ВЛМ 3:2015	
			Хлориди	БДС 3414	
			Хром	БДС 7212	
			Арсен	БДС 3570	
			Мед	БДС 3770	
			Цинк	**ВЛМ 5:2015	

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

МО ОРИГИНАЛНИЯТ
КУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
2	**Вода от плувни басейни**	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения	Активна реакция	БДС 3424	Инструкция № 34 (за хигиената на спортните обекти и екипировка, ДВ. бр. 82/1975г.)
			Окисляемост (перманганатна)	**ВЛМ 7:202	
			Нитрити	БДС EN 26777	
			Амоняк	**ВЛМ 8:2021	
			Желязо	**ВЛМ 1:2015	
			Манган	**ВЛМ 2:2015	
			Остатъчен активен хлор	**ВЛМ 9:2021	
II.	**КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА И БИТОВИ ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ**			ПРОЦЕДУРА РПК 7.1.1-02 Контрол на козметични средства и битови химични препарати	
1	**Козметични средства**	Краен продукт за реализация	pH	БДС ISO 4316 БДС 3741, т.10	Регламент (ЕО) № 1223/2009 Наредба № 25 (ДВ. бр. 48/2007г.) ТС
			Водороден пероксид	Наредба №14, Приложение №2 към чл.6, гл.VIII В (ДВ. бр. 68/2014г.)	
			Тиогликолова (Меркаптооцетна) киселина	Наредба №14, Приложение №2 към чл.6, гл. XVIII, т.5.1 (ДВ. бр. 68/2014г.)	
			Борна киселина, борати и тетраборати	**ВЛМ 6:2017	
2	**Битови химични препарати**	Краен продукт за реализация	Съдържание на фосфати	БДС 8857, т. 2	Регламент (ЕС) №259/2012 ТС (ТД на клиента)
III.	**ФАКТОРИ НА СРЕДАТА**				
1	**Шум в работна среда**	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане.	РПК 7.1.1-03 БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)	Наредба № 6 (ДВ. бр. 70/2005г.) ТС
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Еквивалентно ниво на шум; - Ниво на шум.	РПК 7.1.1-03 БДС 15471	Наредба № 6, Приложение №2, Таблица №1 (ДВ. бр. 58/2006г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС
	Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизи-раните територии и извън тях	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения	Еквивалентно ниво на шум	РПК 7.1.1-03 БДС 15471	Наредба № 6, Приложение №2, Таблица №2 (ДВ. бр. 58/2006г.) ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

1	2	3	4	5	6
2	**Изкуствено осветление в работна и битова среда**	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	РПК 7.1.1-04 Методически указания 40-85 "Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление", изд. "Стандартизация" от 1985 г.	Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82/1975г.) Наребда № 49 (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба № 28 (ДВ. бр. 109/2008г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) БДС EN 12464-1 ТС
3	**Микро-климат в работна и битова среда**	Нови и /или в експлоатация обекти/ съоръжения	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха.	РПК 7.1.1-05 БДС 16686 Наредба №РД-07-03 (ДВ. бр. 63/2014г.)	Наредба №РД-07-03 (ДВ. бр. 63/2014г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82/1975г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) БДС 14776 ТС

*** Гъвкав обхват**

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, (ДВ. бр.30/2001г.);

СТНПСЕСВНМППВ – Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ. бр.41/1970г.);

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти;

Наредба №25 за условията и реда за вземане на проби и провеждане на лабораторни изследвания, анализи и експертизи, необходими за целите на държавния здравен контрол (ДВ. бр.48/2007г.);

Наредба № 14 за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл.19, пар.4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти (ДВ. бр.68/2014г.);

Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14.03.2012г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини.

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕ

Наредба №6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.) – Приложение 2, табл.1 и Приложение 2, табл.2;
Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползуване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);
Наредба № 49/1976г. за изкуствено осветление на сгради (ДВ. бр. 7/1976г.);
Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ. бр.109/2008г.);
НаредбаN3/2007г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, (ДВ. бр.63/2014г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85/85, издателство „Стандартизация", София 1985г.;
ТС - Техническа спецификация
ТД - Техническа документация

**** Фиксиран обхват**

ВЛМ 1 Желязо:2015г. Спектрофотометрично определяне съдържанието желязо на във води;
ВЛМ 2 Манган:2015г. Спектрофотометрично определяне съдържанието на манган във води;
ВЛМ 3 Фосфати:2015г. Спектрофотометрично определяне съдържанието на фосфати във води;
ВЛМ 4 Сулфати:2015г. Спектрофотометрично определяне съдържанието на сулфати във води;
ВЛМ 5 Цинк:2015г. Спектрофотометрично определяне съдържанието на цинк във води;
ВЛМ 6 Борна киселина, борати и тетраборати:2017г. Определяне на борна киселина, борати и тетраборати;
ВЛМ 7 Окисляемост /перманганатна/:2021г. Определяне на окисляемост /перманганатна/ във води;
ВЛМ 8 Амоняк /амониеви йони/:2021г. Определяне на амоняк /амониеви йони/ във води;
ВЛМ9 Остатъчен свободен /активен/ хлор/:2021г. Определяне на остатъчен свободен /активен/ хлор;

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 14 ОКА от 30.09.2024г. валиден до 30.09.2028г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Директора на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, гр. Видин, Ръководителя на Орган за контрол от вида А при РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, гр. Видин или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №14 ОКА от 19.05.2023г., валиден до 30.09.2024г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 212/19.05.2023г.

Настоящата заповед да се съобщи на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ, гр. Видин в 3 (три) -дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация"